

メーカー	機種名	本体価格(消費税抜き)	写真	仕様				備考	
有限会社 シモタニ 国産	コンコード オルコット	450,000 円		本体寸法 本体重量 使用燃料 暖房出力 燃料タンク容量	高さ772mm×幅470mm×奥行507mm 90kg 木質ペレット(全木)(ホワイト)(パーク不可) 2580～6500kcal/h (2.9～7.4kW)25畳 10kg	燃料消費量 熱効率 消費電力 電源電圧・周波数 給排気方式	0.6kg～1.5kg/h 80% 点火時 420W 燃焼時 60W/100W 単相100V 50/60Hz 強制排気形・強制対流形	点火タイマー 感震装置 加熱防止装置 逆圧防止装置 セラミック着火ヒーター	本体カラー ・ブラック シンプルな操作板
	コンコード エマーソン	400,000 マットブラックは 430,000 円		本体寸法 本体重量 使用燃料 暖房出力 燃料タンク容量	高さ663mm×幅480mm×奥行535mm 80kg 木質ペレット(全木)(ホワイト)(パーク不可) 2150～5500kcal/h (2.5～6.4kW)22畳 10kg	燃料消費量 熱効率 消費電力 電源電圧・周波数 給排気方式	0.5kg～1.28kg/h 80% 点火時 400W 燃焼時 90W/60W 単相100V 50/60Hz 強制排気形・強制対流形	点火タイマー 感震装置 加熱防止装置 逆圧防止装置 セラミック着火ヒーター	本体カラー ・ブラック ・レッド ・シルバー シンプルな操作板 オプションにスツール (設置台)あり
	EM II (イーエムツー)	300,000 円		本体寸法 本体重量 使用燃料 暖房出力 燃料タンク容量	高さ685mm×幅480mm×奥行535mm 80kg 木質ペレット(全木)(ホワイト)(パーク不可) 2150～5500kcal/h (2.5～6.4kW)22畳 10kg	燃料消費量 熱効率 消費電力 電源電圧・周波数 給排気方式	0.5kg～1.28kg/h 80% 点火時 450W 燃焼時 60W/100W 単相100V 50/60Hz 強制排気形・強制対流形	点火タイマー 感震装置 加熱防止装置 逆圧防止装置 セラミック着火ヒーター	本体カラー ・ブラック エマーソンの廉価 版 シンプルな操作板 オプションにスツール (設置台)あり
株式会社 山本製作所 国産	ほのか PS-711F	398,000 円		本体寸法 本体重量 使用燃料 暖房出力 燃料タンク容量	高さ938mm×幅490mm×奥行459mm 73kg 木質ペレット(全木)(ホワイト) 2838～6106kcal/h(3.3～7.1kW)25畳 13kg	燃料消費量 消費電力 電源電圧・周波数 給排気方式	0.8kg～1.7kg/h 点火時 263/267W 燃焼時 42/46W 単相100V 50/60Hz 強制給排気形	点火安全装置 感震装置 加熱防止装置 燃焼制御装置 タイマー機能	クリーニング機能 本体カラー ・ワインレッド ・黒 ・オレンジ
	禅 PS-641GZ	1,000,000 円		本体寸法 本体重量 使用燃料 暖房出力 燃料タンク容量	高さ735mm×幅670mm×奥行735mm 175kg 木質ペレット(全木)(ホワイト) 2498～5512kcal/h(2.9～6.4kW)20畳 12kg	燃料消費量 消費電力 電源電圧・周波数 給排気方式	0.9kg～1.85kg/h 点火時 140W 燃焼時 55W 単相100V 50/60Hz 強制給排気形・自然対流形・直接送風燃焼式	点火安全装置 感震装置 加熱防止装置 燃焼制御装置 タイマー機能	
豊実精工 株式会社 国産	ペレスター HPS-200	470,000 (ホーロー塗装 530,000円) 円		本体寸法 本体重量 使用燃料 暖房出力 燃料タンク容量	高さ644mm×幅535mm×奥行567mm 115kg 木質ペレット(全木)(ホワイト) 1505～7138kcal/h(1.75～8.3kW)30畳 11kg	燃料消費量 熱効率 消費電力 電源電圧・周波数 給排気方式	0.35/1.85kg/h 90% 点火時 360W 燃焼時 80W 単相100V 50/60Hz 強制排気形	着火・火力調整・消 火が簡単 各種安全装置 メンテナンスモ ード・パラメーター設 定が可能	タイマー機能 セラミック着火ヒーター ・よりコンパクトであ りながら、暖房能力 が向上。 ・薪ストーブに似たク ラシックなデザイン
	ペレスター HPS-110	480,000 円		本体寸法 本体重量 使用燃料 暖房出力 燃料タンク容量	高さ700mm×幅640mm×奥行543mm 120kg 木質ペレット(全木)(ホワイト) 1505～6579kcal/h(1.57～7.65kW)30畳 14kg	燃料消費量 熱効率 消費電力 電源電圧・周波数 給排気方式	0.35/1.7kg/h 90% 点火時 360W 燃焼時 105W 単相100V 50/60Hz 強制排気形	着火・火力調整・消 火が簡単 各種安全装置 メンテナンスモ ード・パラメーター設 定が可能	タイマー機能 セラミック着火ヒーター ステンレス反射板 排気経路変更 により、熱効率 が向上
	ペレスター HPS-30	420,000 円		本体寸法 本体重量 使用燃料 暖房出力 燃料タンク容量	高さ677mm×幅570mm×奥行530mm 85kg 木質ペレット(全木)(ホワイト) 2150～7310kcal/h(2.5～8.5kW)30畳 14kg	燃料消費量 消費電力 電源電圧・周波数 給排気方式	0.5/1.7kg/h 点火時 360W 燃焼時 80W 単相100V 50/60Hz 強制排気形	着火・火力調整・消 火が簡単 各種安全装置 メンテナンスモ ード・パラメーター設 定が可能	タイマー機能 セラミック着火ヒーター ステンレス反射板

メーカー	機種名	本体価格(消費税抜き)	写真	仕様				備考	
日鋼設計 株式会社 国産	NST2型 ペレトープ	335,000 (マットブラック・ワインレッド) 350,000 (特殊指定色) 円		本体寸法 本体重量 使用燃料 暖房出力 燃料タンク容量	高さ620mm×幅600mm×奥行795mm 75kg 木質ペレット(全木)(ホワイト) 3552～10752kcal/h(4.1～12.5kW)40量 20kg	燃料消費量 消費電力 電源電圧・周波数 給排気方式	0.74kg/h～2.24kg/h 点火時 384W 燃焼時 104W 単相100V 50/60Hz 強制排気形	感震装置 加熱防止装置 燃焼制御装置 タイマー機能 加熱プレート	本体カラー ・マットブラック ・ワインレッド ・特殊指定色 クリーニング機能 高火力
	スリム型 (NSS型) ペレトープ	325,000 (ワインレッド・ブラウン・マットブラック) 340,000 (特殊指定色) 円		本体寸法 本体重量 使用燃料 暖房出力 燃料タンク容量	高さ845mm×幅480mm×奥行600mm 72kg 木質ペレット(全木)(ホワイト) 2480～8600kcal/h(2.9～10.0kW)30量 17kg	燃料消費量 消費電力 電源電圧・周波数 給排気方式	0.6kg/h～1.8kg/h 点火時 384W 燃焼時 104W 単相100V 50/60Hz 強制排気形	感震装置 加熱防止装置 燃焼制御装置 タイマー機能 加熱プレート	本体カラー ・マットブラック ・ワインレッド ・ブラウン ・特殊指定色 コンパクトで高火力
リンカル イタリア	ペルラ514S	325,000 円		本体寸法 本体重量 使用燃料 暖房出力 燃料タンク容量	高さ885mm×幅480mm×奥行500mm 89kg 木質ペレット(全木)(ホワイト) 2580～5848kcal/h(3.0～6.8kW)25量 16.5kg	燃料消費量 熱効率 消費電力 電源電圧・周波数 給排気方式	0.72/1.42kg/h 81% 点火時 340W 燃焼時 100W 単相100V 50/60Hz 強制給排気形	タイマー着火・消火 自動温度調整 クリーニング機能 リモコン操作 各種安全システム	本体カラー ・ワインレッド ・ベージュ ・ブラック
	ミッリー515S (鋼板) ミッリー515LS (セラミック ワインレッド、ホワイ ト、ブラック)	415,000 475,000 円		本体寸法 本体重量 使用燃料 暖房出力 燃料タンク容量	高さ865mm×幅490mm×奥行550mm 96kg 木質ペレット(全木)(ホワイト) 2580～7826kcal/h(3.0～9.1kW)30量 13kg	燃料消費量 熱効率 消費電力 電源電圧・周波数 給排気方式	0.68/1.90kg/h 81% 点火時 340W 燃焼時 100W 単相100V 50/60Hz 強制給排気形	タイマー着火・消火 自動温度調整 クリーニング機能 リモコン操作 各種安全システム	本体カラー ・ワインレッド ・ベージュ ・ブラック
	オルガ501L (セラミック) オルガ501LX (セラミック、マジックミ ラー) オルガ501X(鋼 板)	645,000 675,000 540,000 円		本体寸法 本体重量 使用燃料 暖房出力 燃料タンク容量	高さ955mm×幅855mm×奥行293mm 109kg 木質ペレット(全木)(ホワイト) 3354～9500kcal/h(3.9～11.1kW)40量 17.5kg	燃料消費量 熱効率 消費電力 電源電圧・周波数 給排気方式	0.9/2.31kg/h 81% 点火時 340W 燃焼時 100W 単相100V 50/60Hz 強制給排気形	タイマー着火・消火 自動温度調整 クリーニング機能 リモコン操作 各種安全システム	本体カラー ・ワインレッド ・ホワイト 501Xはワインレ ッド、ベージュ、ブ ラック
モレッティー イタリア	ミニ MFM7V	328,000 円		本体寸法 本体重量 使用燃料 暖房出力 燃料タンク容量	高さ862mm×幅446mm×奥行461mm 87kg 木質ペレット(全木)(ホワイト) 2150～6020kcal/h(2.5～7.0kW)25量 15kg	燃料消費量 熱効率 消費電力 電源電圧・周波数 給排気方式	0.5/1.5kg/h 85% 点火時 340W 燃焼時 100W 単相100V 50/60Hz 強制給排気形	タイマー着火・消火 自動温度調整 クリーニング機能 リモコン操作 各種安全システム	本体カラー ・レッド ・ホワイト
	ベネーレ MFV8	448,000 円		本体寸法 本体重量 使用燃料 暖房出力 燃料タンク容量	高さ1045mm×幅461mm×奥行490mm 122kg 木質ペレット(全木)(ホワイト) 2150～7310kcal/h(2.5～8.5kW)30量 15kg	燃料消費量 熱効率 消費電力 電源電圧・周波数 給排気方式	0.5/1.8kg/h 85% 点火時 340W 燃焼時 100W 単相100V 50/60Hz 強制給排気形	タイマー着火・消火 自動温度調整 クリーニング機能 リモコン操作 各種安全システム	本体カラー ・レッド ・ホワイト
	トリッリー	258,000 円		本体寸法 本体重量 使用燃料 暖房出力 燃料タンク容量	高さ700mm×幅703mm×奥行230mm 56kg 木質ペレット(全木)(ホワイト) 1204～3870kcal/h(1.4～4.5kW)16量 6.5kg	燃料消費量 熱効率 消費電力 電源電圧・周波数 給排気方式	0.4/1.1kg/h 85% 点火時 340W 燃焼時 100W 単相100V 50/60Hz 強制排気形(FE式)	タイマー機能 自動温度調整 クリーニング機能 リモコン操作 各種安全システム	本体カラー ・レッド ・ブラック

メーカー	機種名	本体価格(消費税抜き)	写真	仕様				備考
モレッティー イタリア	A7 グローブ	398,000 円		本体寸法 本体重量 使用燃料 暖房出力 燃料タンク容量	高さ1,075mm×幅530mm×奥行530mm 95kg 木質ペレット(全木)(ホワイト) 1806～6020kcal/h(2.1～7.0kW)25量 14kg	燃料消費量 熱効率 消費電力 電源電圧・周波数 給排気方式	0.5/1.6kg/h 90% 単相100V 50/60Hz 強制給排気形	タイマー着火・消火 自動温度調整 クリーニング機能 液晶リモコン付 各種安全システム 本体カラー ・ブラック(ガラス調) 高級感あるガラス 調の円形デザイン
	A10 スタイル	488,000 円		本体寸法 本体重量 使用燃料 暖房出力 燃料タンク容量	高さ1051mm×幅461mm×奥行490mm 100kg 木質ペレット(全木)(ホワイト) 2236～8600kcal/h(2.6～10.0kW)35量 15kg	燃料消費量 熱効率 消費電力 電源電圧・周波数 給排気方式	0.6/2.4kg/h 88% 単相100V 50/60Hz 強制給排気形	タイマー着火・消火 自動温度調整 クリーニング機能 液晶リモコン付 各種安全システム 本体カラー ・レッド ・ホワイト 機密性に優れ、 パンプハウス性能 基準に対応
	A9 ストーン	498,000 円		本体寸法 本体重量 使用燃料 暖房出力 燃料タンク容量	高さ1102mm×幅495mm×奥行518mm 115kg 木質ペレット(全木)(ホワイト) 2236～7740kcal/h(2.6～9.0kW)30量 15kg	燃料消費量 熱効率 消費電力 電源電圧・周波数 給排気方式	0.6/2.2kg/h 89% 単相100V 50/60Hz 強制給排気形	タイマー着火・消火 自動温度調整 クリーニング機能 液晶リモコン付 各種安全システム 本体カラー ・ナチュラルストーン (天板・本体下 部) 機密性に優れ、 パンプハウス性能 基準に対応
テルモロッソ イタリア	ECOTHERM 1000	320,000 (+トランス10,000円) 円		本体寸法 本体重量 使用燃料 暖房出力 燃料タンク容量	高さ862mm×幅429mm×奥行449mm 85kg 木質ペレット(全木)(ホワイト) 2160～6020kcal/h(2.5～7.0kW)25量 14kg	燃料消費量 熱効率 消費電力 電源電圧・周波数 給排気方式	0.5/1.4kg/h 80% 点火時 130W 燃焼時 65W 単相100V 50/60Hz 強制給排気形 強制対流形	点火・消火・火力・ 風量 リモコン 操作 タイマー機能 本体カラー レッド・ページュ・レ ザー・ホワイト
	ECOTHERM 3001	460,000 (+トランス10,000円) 円		本体寸法 本体重量 使用燃料 暖房出力 燃料タンク容量	高さ955mm×幅460mm×奥行484mm 85kg 木質ペレット(全木)(ホワイト) 2150～7740kcal/h(2.5～9.0kW)30量 16kg	燃料消費量 熱効率 消費電力 電源電圧・周波数 給排気方式	0.7/2.1kg/h 86% 点火時 130W 燃焼時 65W 単相100V 50/60Hz 強制給排気形 強制対流形	フルオートリモコン タイマー機能 音声ガイド 本体カラー レッド・ページュ・レ ザー・ホワイト・ステンレス
	ECOTHERM 6000	580,000 (メタルカラー) (+トランス10,000円) 円	 写真ステンレス	本体寸法 本体重量 使用燃料 暖房出力 燃料タンク容量	高さ1030mm×幅750mm×奥行593mm 206/186Kg(メタル/タイル) 木質ペレット(全木)(ホワイト) 2666～9460kcal/h(3.1～11.0kW)40量 23kg	燃料消費量 熱効率 消費電力 電源電圧・周波数 給排気方式	0.8/2.4kg/h 90% 点火時 130W 燃焼時 65W 単相100V 50/60Hz 強制給排気形 強制対流形	点火・消火・火力・ 風量 リモコン操作 タイマー機能 選べるボディ ・メタル・SUSサテン ・マヨルカタイル 本体カラー(メタルカラー) ページュ・レッド・ホワイト 580,000円 本体カラー(SUSサテン 仕上げ)610,000円 本体カラー(マヨルカタイ ル) レッド・ページュ・ホワイ ト・ブラック740,000円
	ECOTHERM 7000	630,000 (メタルカラー) (+トランス10,000円) 円	 写真メタル	本体寸法 本体重量 使用燃料 暖房出力 燃料タンク容量	高さ1214mm×幅616mm×奥行624mm 221/189kg(メタル/タイル) 木質ペレット(全木)(ホワイト) 2666～9460kcal/h(3.1～11.0kW)40量 30kg	燃料消費量 熱効率 消費電力 電源電圧・周波数 給排気方式	0.8/2.4kg/h 90% 点火時 130W 燃焼時 65W 単相100V 50/60Hz 強制給排気形 強制対流形	フルオートリモコン タイマー機能 音声ガイド 選べるボディ ステンレス・メタル ・マヨルカタイル 本体カラー(メタル・タイ ル) ページュ・EASY ・レッド(タイルは、 EASYなし)
	ECOTHERM 8000	610,000 (メタルカラー) (+トランス10,000円) 円	 写真メタル	本体寸法 本体重量 使用燃料 暖房出力 燃料タンク容量	高さ1315mm×幅750mm×奥行593mm 233/207Kg(メタル/タイル) 木質ペレット(全木)(ホワイト) 2666～9460kcal/h(2.5～11.0kW)40量 53kg	燃料消費量 熱効率 消費電力 電源電圧・周波数 給排気方式	0.8/2.4kg/h 90% 点火時 130W 燃焼時 65W 単相100V 50/60Hz 強制給排気形 強制対流形	点火・消火・火力・ 風量 リモコン 操作 タイマー機能 選べるボディ ステンレス・メタル ・マヨルカタイル 本体カラー(メタルカラー) ページュ・レッド・ホワイト 610,000円 本体カラー(SUSサテン 仕上げ)650,000円 本体カラー(マヨルカタイ ル) レッド・ページュ・ホワイ ト・ブラック810,000円

メーカー	機種名	本体価格(消費税抜き)	写真	仕様				備考
TOYOTOMI 日本	ムームー MUUMUU	300,000 円		本体寸法	高さ813mm×幅492mm×奥行461mm	燃料消費量	0.8/1.46kg/h	シンプルな操作パネル、大きな窓 耐震自動消火装置 逆圧安全装置 点火安全装置 ・木製足、本革ハンドルカバーが選択可能 ・汚れにくく、広い窓 本体カラー ・ブラック
				本体重量	69Kg	熱効率	68%(日燃検の検査基準による)	
TOYOTOMI カナダ	ペレット Mini-A	500,000 円		使用燃料	木質ペレット(全木)(ホワイト)	消費電力	点火時 294W 燃焼時 49W	着火・火力調整・消火が簡単 加熱防止装置 逆火防止装置 点火安全装置 大容量ペレットタンク
				暖房出力	2400～4390kcal/h(2.8～5.1kW) 21畳	電源電圧・周波数	単相100V 50/60Hz	
	エンブレス	648,000 円 (鋼板、エナメル同額)		燃料タンク容量	16kg	給排気方式	強制給排気形 強制対流形	着火・火力調整・消火が簡単 大容量ペレットタンク ・マットブラック ・アンティークホワイト ・インフェルレット ・ダイヤモンドブラック ・アンティークチェストナット
				本体寸法	高さ868mm×幅503mm×奥行632mm	燃料消費量	0.6/1.4kg/h	
	EF3Bi FS	594,000 円		本体重量	87kg	熱効率	80%	着火・火力調整・消火が簡単 大容量ペレットタンク
				使用燃料	木質ペレット(全木)(ホワイト)	消費電力	点火時 455W 燃焼時 127W	
	M55C	864,000 円		暖房出力	2500～6000kcal/h(2.9～7.0kW) 20畳	電源電圧・周波数	単相100V 50/60Hz	5つの安全装置 大型スクリーンで広い部屋に対応
				燃料タンク容量	21kg	給排気方式	強制排気形 強制対流形	
	TROLLEY	330,000 円		本体寸法	高さ695mm×幅653mm×奥行621mm	燃料消費量	0.5/2.2kg/h	着火・火力調整・消火が簡単 大容量ペレットタンク
				本体重量	104kg	熱効率	85%	
TOYOTOMI イタリア	CLUB	698,000 円		使用燃料	木質ペレット(全木)(ホワイト)	消費電力	点火時 427W 燃焼時 113W	5つの安全装置 ハイスペック大型タイプ バーナークリーニング機能
				暖房出力	2270～8800kcal/h(2.6～10.2kW) 35畳	電源電圧・周波数	単相100V 50/60Hz	
	TOBA	698,000 円		燃料タンク容量	25kg	給排気方式	強制排気形 強制対流形	着火・火力調整・消火が簡単 大容量ペレットタンク
				本体寸法	高さ811mm×幅619mm×奥行740mm	燃料消費量	0.4/2.5kg/h	
	CLUB	698,000 円		本体重量	109kg	熱効率	83%	5つの安全装置 ハイスペック大型タイプ バーナークリーニング機能
				使用燃料	木質ペレット(全木)(ホワイト)	消費電力	点火時 540W 燃焼時 195W	
TOYOTOMI イタリア	TROLLEY	330,000 円		暖房出力	1630～10080kcal/h(1.9～11.7kW) 40畳	電源電圧・周波数	単相100V 50/60Hz	着火・火力調整・消火が簡単 大容量ペレットタンク
				燃料タンク容量	25kg	給排気方式	強制給排気形 強制対流形	
	CLUB	698,000 円		本体寸法	高さ820mm×幅750mm×奥行762mm	燃料消費量	0.6/3.2kg/h	着火・火力調整・消火が簡単 大容量ペレットタンク
				本体重量	216kg	熱効率	77%	
	TOBA	698,000 円		使用燃料	木質ペレット(全木)(ホワイト)	消費電力	点火時 500W 燃焼時 160W	5つの安全装置 ハイスペック大型タイプ バーナークリーニング機能
				暖房出力	2520～13860kcal/h(2.9～16.1kW) 50畳	電源電圧・周波数	単相100V 50/60Hz	
TOYOTOMI イタリア	TROLLEY	330,000 円		燃料タンク容量	25kg	給排気方式	強制給排気形 強制対流形	着火・火力調整・消火が簡単 大容量ペレットタンク
				本体寸法	高さ800mm×幅370mm×奥行410mm	燃料消費量	0.6/2.0kg/h	
	CLUB	698,000 円		本体重量	52kg	熱効率	80%	軽量でオフシーズンの片付けが容易 ・ブラック ・クリアレッド ・チャコールブラック ・イエロー ・アイボリー ・ワインレッド ・ブルー ・パープルグレー ・オレンジ
				使用燃料	木質ペレット(全木)(ホワイト)	消費電力	点火時 321W 燃焼時 100W	
	TOBA	698,000 円		暖房出力	1900～4500kcal/h(2.2～5.2kW) 21畳	電源電圧・周波数	単相100V 50/60Hz	クリーニング機能 運転音量が低い
				燃料消費量	0.49/1.1kg/h	給排気方式	強制給排気形 強制対流形	
TOYOTOMI イタリア	CLUB	698,000 円		本体寸法	高さ1149mm×幅578mm×奥行558mm	燃料消費量	0.6/2.0kg/h	タイマー着火・消火 本体カラー ・ホワイト ・ワインレッド ・サント
				本体重量	160kg	熱効率	94%	
	TOBA	698,000 円		使用燃料	木質ペレット(全木)(ホワイト)	消費電力	点火時 420W 燃焼時 80W	リモコン操作 ボディーがセラミックプレート 各種安全システム
				暖房出力	2100～8200kcal/h(2.4～9.5kW) 35畳	電源電圧・周波数	単相100V 50/60Hz	
	TOBA	698,000 円		燃料タンク容量	30kg	給排気方式	強制給排気形 強制対流形	各種安全システム
				本体寸法	高さ1090mm×幅523mm×奥行514mm	燃料消費量	0.6/1.8kg/h	
TOYOTOMI イタリア	CLUB	698,000 円		本体重量	140kg	熱効率	92%	タイマー着火・消火 本体カラー ・ホワイト
				使用燃料	木質ペレット(全木)(ホワイト)	消費電力	点火時 420W 燃焼時 80W	
	TOBA	698,000 円		暖房出力	2100～6900kcal/h(2.4～8.0kW) 30畳	電源電圧・周波数	単相100V 50/60Hz	週刊プログラム機能 各種安全システム
				燃料タンク容量	25kg	給排気方式	強制給排気形 強制対流形	
	TOBA	698,000 円		本体寸法	高さ1090mm×幅523mm×奥行514mm	燃料消費量	0.6/1.8kg/h	タイマー着火・消火 本体カラー ・ホワイト
				本体重量	140kg	熱効率	92%	

メーカー	機種名	本体価格(消費税抜き)	写真	仕様				備考
TOYOTOMI イタリア	STAR	598,000 円		本体寸法 本体重量 使用燃料 暖房出力 燃料タンク容量	高さ1057mm×幅520mm×奥行530mm 135kg 木質ペレット(全木)(ホワイト) 2100～6900kcal/h(2.4～8.0kW) 30畳 25kg	燃料消費量 熱効率 消費電力 電源電圧・周波数 給排気方式	0.6/1.8kg/h 94% 点火時 420W 燃焼時 80W 単相100V 50/60Hz 強制給排気形 強制対流形	タイマー着火・消火 リモコン操作 本体カラー ・ソルトヘッド ・ワインレッド ・オレンジ ホッティーターセラムミックプレート 各種安全システム
オルスパーグ ドイツ	レパナ	540,000 (スチール) (+トランス 約 20,000円) 円		本体寸法 本体重量 使用燃料 暖房出力 燃料タンク容量	高さ1116mm×幅482mm×奥行508.5mm 120kg(スチール) 160kg(セラミック)170kg(ストーン) 木質ペレット(ホワイト推奨)(全木可) 1806～5160kcal/h(2.1～6.0kW) 25畳 20kg	燃料消費量 熱効率 消費電力 電源電圧・周波数 給排気方式	0.5/1.4kg/h 90% 点火時 298W 燃焼時 21W AC230V 50/60Hz 強制給排気形 強制対流形	タイマー着火・消火 ディスプレイ日本語表示 自動温度調整 クリーニング機能 各種安全システム 本体カラー ・セラミック(アイボリー・マーブル) 630,000円 ・セラミック(コーヒー・マーブル) 630,000円 ・ナチュラルストーン 680,000円
共栄製作所 国産	匠 TAKUMI	650,000 円		本体寸法 本体重量 使用燃料 暖房出力 燃料タンク容量	高さ929mm×幅450mm×奥行460mm 100kg 木質ペレット(ホワイト推奨)(全木可) 4500kcal/h(5.3kW) 25畳 13kg	燃料消費量 熱効率 消費電力 電源電圧・周波数 給排気方式	0.5/1.0kg/h 90% 点火時 433W 燃焼時 133W AC100V 50/60Hz 強制排気形 強制対流形	タイマー着火 逆圧防止装置 点火安全装置 耐震自動消火装置 燃焼制御装置 本体カラー ・色見本から自由に選択 ・飛騨高山の町屋の格子戸をイメージした前面ルーバー ・上下に温風の送風口あり
株式会社 西村精工 国産	エコティ PS301	440,000 円		本体寸法 本体重量 使用燃料 暖房出力 燃料タンク容量	高さ850mm×幅450mm×奥行470mm 80kg 木質ペレット(ホワイト推奨)(全木可) 1550～6220kcal/h(1.8～7.2kW) 25畳 13kg	燃料消費量 熱効率 消費電力 電源電圧・周波数 給排気方式	0.37kg～1.49kg/h 88% 点火時 1,500W 燃焼時 平均50w 単相100V 50/60Hz 強制排気形・強制対流形	点火タイマー 感震装置 加熱防止装置 本体カラー ブラック・レッド
	エコティ PS302	390,000 円		本体寸法 本体重量 使用燃料 暖房出力 燃料タンク容量	高さ850mm×幅459mm×奥行480mm 96kg 木質ペレット(ホワイト推奨)(全木可) 1548～5590kcal/h(1.5～5.4kW) 23畳 14kg	燃料消費量 熱効率 消費電力 電源電圧・周波数 給排気方式	0.36kg～1.3kg/h 86% 点火時 900W 燃焼時 平均56w 単相100V 50/60Hz 強制排気形・強制対流形	点火タイマー 感震装置 加熱防止装置 本体カラー ブラック・レッド
	エコティ PRO2	580,000 円		本体寸法 本体重量 使用燃料 暖房出力 燃料タンク容量	高さ860mm×幅600mm×奥行460mm 124kg 木質ペレット(ホワイト推奨)(全木可) 1290～8600kcal/h(1.5～10.0kW) 35畳 20kg	燃料消費量 熱効率 消費電力 電源電圧・周波数 給排気方式	0.31kg～2.06kg/h 点火時 1,500W 燃焼時 平均50w 単相100V 50/60Hz 強制排気形・強制対流形	点火タイマー 感震装置 加熱防止装置 本体カラー ブラック・シルバー・ツートン ※シルバー・ツートンは受注生産
株式会社 ヨウホク	リベル Libelle	480,000 円		本体寸法 本体重量 使用燃料 暖房出力 燃料タンク容量	高さ800mm×幅442mm×奥行540mm 90kg 木質ペレット(全木)(ホワイト) 2064～5332kcal/h(2.4～6.2kW) 25畳 13kg	燃料消費量 熱効率 消費電力 電源電圧・周波数 給排気方式	0.5kg～1.5kg/h 点火時 190W 燃焼時 98w 単相100V 50/60Hz 強制排気形・強制対流形	点火タイマー 感震装置 加熱防止装置 本体カラー ブラック
カデル イタリア	ロンド Rondo	355,000 (+トランス 10,000円) 円		本体寸法 本体重量 使用燃料 暖房出力 燃料タンク容量	高さ800mm×幅460mm×奥行460mm 80kg 木質ペレット(全木)(ホワイト) 4730kcal/h(5.5kW) 20畳 9kg	燃料消費量 熱効率 消費電力 電源電圧・周波数 給排気方式	0.46/1.24kg/h 91.1% 燃焼時 60W 単相100V 50/60Hz 強制給排気形 強制対流形	タイマー着火・消火 自動温度調整 クリーニング機能 各種安全システム リモコン操作可能 本体カラー 側板スチール ・ホワイト ・レッド ・ブラック 上面に温風口丸型でコンパクト

メーカー	機種名	本体価格(消費税抜き)	写真	仕様				備考	
カデル イタリア	クロエ Cloe	433,000 (+トランス 10,000円)円		本体寸法 本体重量 使用燃料 暖房出力 燃料タンク容量	高さ520mm×幅770mm×奥行320mm 108kg/117kg(ガラス/ストーン) 木質ペレット(全木)(ホワイト) 5590kcal/h(6.5kW)25量 8kg	燃料消費量 熱効率 消費電力 電源電圧・周波数 給排気方式	0.46/1.5kg/h 89.5.1% 燃焼時 50W 単相100V 50/60Hz 強制給排気形 強制対流形	タイマー着火・消火 自動温度調整 クリーニング機能 各種安全システム リモコン操作可能	本体カラー 前板ガラス ・レッド ・ホワイト 前板ストーン ・ストーン ※感震センサーなし 上面に温風口 薄型で省スペース
	ナイス Nice	367,000 (+トランス 10,000円) (スチール400,000 円)円		本体寸法 本体重量 使用燃料 暖房出力 燃料タンク容量	高さ945mm×幅575mm×奥行480mm 91kg/102kg(スチール/陶) 木質ペレット(全木)(ホワイト) 6020kcal/h(7.0kW)30量 18kg	燃料消費量 熱効率 消費電力 電源電圧・周波数 給排気方式	0.5/1.66kg/h 88.5% 燃焼時 60W 単相100V 50/60Hz 強制給排気形 強制対流形	タイマー着火・消火 自動温度調整 クリーニング機能 各種安全システム リモコン操作可能	本体カラー 側板スチール ・アイボリー、レッド シルバー、ブラック 側板陶 ・アイボリー、レッド ブラック 上面、前面温風口
	エヴォ Evo	483,000 (+トランス 10,000円) (スチール517,000 円)円		本体寸法 本体重量 使用燃料 暖房出力 燃料タンク容量	高さ972mm×幅572mm×奥行488mm 91kg/102kg(スチール/陶) 木質ペレット(全木)(ホワイト) 6020kcal/h(7.0kW)25量 18kg	燃料消費量 熱効率 消費電力 電源電圧・周波数 給排気方式	0.5/1.66kg/h 90.5% 燃焼時 50W 単相100V 50/60Hz 強制給排気形 強制対流形	タイマー着火・消火 自動温度調整 クリーニング機能 各種安全システム リモコン操作可能	本体カラー 側板スチール ・アイボリー、レッド シルバー、ブラック 側板陶 ・アイボリー、レッド ブラック 上面、前面温風口
	ウォール Wall	538,000 (+トランス 10,000円)円		本体寸法 本体重量 使用燃料 暖房出力 燃料タンク容量	高さ1030mm×幅960mm×奥行260mm 133kg 木質ペレット(全木)(ホワイト) 7740kcal/h(9.0kW)40量 18kg	燃料消費量 熱効率 消費電力 電源電圧・周波数 給排気方式	0.91/2.18kg/h 87.5% 燃焼時 50W 単相100V 50/60Hz 強制給排気形 強制対流形	タイマー着火・消火 自動温度調整 クリーニング機能 各種安全システム リモコン操作可能	本体カラー 前板ガラス ・ホワイト 上面温風口 薄型で省スペース
ホクダン 株式会社 国産	サンストーブ D2 縦型	70,000円	 電気不要	本体寸法 本体重量 使用燃料 暖房出力 燃料タンク容量	高さ500mm×幅520mm×奥行320mm 22kg 木質ペレット(全木)(ホワイト)(パーク) 薪 4000~8000kcal/h(4.7~9.3kW) 35量 6kg	給排気方式	自然対通気型	燃焼コントロール 電気が要らない 着火も簡単 ※煙突に十分な長さが必要	
	サンストーブ D2W型	88,000円	 電気不要	本体寸法 本体重量 使用燃料 暖房出力 燃料タンク容量	高さ520mm×幅770mm×奥行320mm 27kg 木質ペレット(全木)(ホワイト)(パーク) 薪 暖房出力 燃料タンク容量 12kg	給排気方式	自然対通気型	燃焼コントロール 電気が要らない 着火も簡単 ※煙突に十分な長さが必要	