

メーカー	機種名	本体価格(消費税抜き)	写真	仕様				備考	
有限会社 シモタニ 国産	コンコード オルコット	450,000 円		本体寸法 本体重量 使用燃料 暖房出力 燃料タンク容量	高さ772mm×幅470mm×奥行507mm 90kg 木質ペレット(全木)(ホワイ特)(パーク不可) 2580~6500kcal/h (2.9~7.4kW)25量 10kg	燃料消費量 熱効率 消費電力 電源電圧・周波数 給排気方式	0.6kg~1.5kg/h 80% 点火時 420W 燃焼時 60W/100W 単相100V 50/60Hz 強制排気形・強制対流形	点火タイマー 感震装置 加熱防止装置 逆圧防止装置 セラミック着火ヒーター	本体カラー ・ブラック シンプルな操作板
	コンコード エマーソン	400,000 円 マットブラックは 430,000		本体寸法 本体重量 使用燃料 暖房出力 燃料タンク容量	高さ663mm×幅480mm×奥行535mm 80kg 木質ペレット(全木)(ホワイ特)(パーク不可) 2150~5500kcal/h (2.5~6.4kW)22量 10kg	燃料消費量 熱効率 消費電力 電源電圧・周波数 給排気方式	0.5kg~1.28kg/h 80% 点火時 400W 燃焼時 90W/60W 単相100V 50/60Hz 強制排気形・強制対流形	点火タイマー 感震装置 加熱防止装置 逆圧防止装置 セラミック着火ヒーター	本体カラー ・ブラック ・レッド ・シルバー シンプルな操作板 オプションにスツール (設置台)あり
	EM II (イーエムツー)	300,000 円		本体寸法 本体重量 使用燃料 暖房出力 燃料タンク容量	高さ685mm×幅480mm×奥行535mm 80kg 木質ペレット(全木)(ホワイ特)(パーク不可) 2150~5500kcal/h (2.5~6.4kW)22量 10kg	燃料消費量 熱効率 消費電力 電源電圧・周波数 給排気方式	0.5kg~1.28kg/h 80% 点火時 450W 燃焼時 60W/100W 単相100V 50/60Hz 強制排気形・強制対流形	点火タイマー 感震装置 加熱防止装置 逆圧防止装置 セラミック着火ヒーター	本体カラー ・ブラック エマーソンの廉価 版 シンプルな操作板 オプションにスツール (設置台)あり
株式会社 山本製作所 国産	ほのか PS-711F	398,000 円		本体寸法 本体重量 使用燃料 暖房出力 燃料タンク容量	高さ938mm×幅490mm×奥行459mm 73kg 木質ペレット(全木)(ホワイ特) 2838~6106kcal/h(3.3~7.1kW) 25量 13kg	燃料消費量 消費電力 電源電圧・周波数 給排気方式	0.8kg~1.7kg/h 点火時 263/267W 燃焼時 42/46W 単相100V 50/60Hz 強制給排気形	点火安全装置 感震装置 加熱防止装置 燃焼制御装置 タイマー機能	クリーニング機能 本体カラー ・ワインレッド ・黒 ・オレンジ
	禅 PS-641CZ	1,000,000 円		本体寸法 本体重量 使用燃料 暖房出力 燃料タンク容量	高さ735mm×幅670mm×奥行735mm 175kg 木質ペレット(全木)(ホワイ特) 2498~5512kcal/h(2.9~6.4kW)20量 12kg	燃料消費量 消費電力 電源電圧・周波数 給排気方式	0.9kg~1.85kg/h 点火時 140W 燃焼時 55W 単相100V 50/60Hz 強制給排気形・自然対流形・直接送風燃焼式	点火安全装置 感震装置 加熱防止装置 燃焼制御装置 タイマー機能	
豊実精工 株式会社 国産	ペレスター HPS-200	470,000 円 (ホーロー塗装 530,000円)		本体寸法 本体重量 使用燃料 暖房出力 燃料タンク容量	高さ644mm×幅535mm×奥行567mm 115kg 木質ペレット(全木)(ホワイ特) 1505~7138kcal/h(1.75~8.3kW) 30量 11kg	燃料消費量 熱効率 消費電力 電源電圧・周波数 給排気方式	0.35/1.85kg/h 90% 点火時 360W 燃焼時 80W 単相100V 50/60Hz 強制排給気形	着火・火力調整・消 火が簡単 各種安全装置 メンテナンスモ ード・パラメーター設 定が可能	タイマー機能 セラミック着火ヒーター ・よりコンパクトであ りながら、暖房能力 が向上。 ・薪ストーブに似たク ラシックなデザイン
	ペレスター HPS-110	480,000 円		本体寸法 本体重量 使用燃料 暖房出力 燃料タンク容量	高さ700mm×幅640mm×奥行543mm 120kg 木質ペレット(全木)(ホワイ特) 1505~6579kcal/h(1.57~7.65kW) 30量 14kg	燃料消費量 熱効率 消費電力 電源電圧・周波数 給排気方式	0.35/1.7kg/h 90% 点火時 360W 燃焼時 105W 単相100V 50/60Hz 強制排給気形	着火・火力調整・消 火が簡単 各種安全装置 メンテナンスモ ード・パラメーター設 定が可能	タイマー機能 セラミック着火ヒーター ステンレス反射板 排気経路変更 により、熱効率 が向上
	ペレスター HPS-30	420,000 円		本体寸法 本体重量 使用燃料 暖房出力 燃料タンク容量	高さ677mm×幅570mm×奥行530mm 85kg 木質ペレット(全木)(ホワイ特) 2150~7310kcal/h(2.5~8.5kW)30量 14kg	燃料消費量 消費電力 電源電圧・周波数 給排気方式	0.5/1.7kg/h 点火時 360W 燃焼時 80W 単相100V 50/60Hz 強制排給気形	着火・火力調整・消 火が簡単 各種安全装置 メンテナンスモ ード・パラメーター設 定が可能	タイマー機能 セラミック着火ヒーター ステンレス反射板

メーカー	機種名	本体価格(消費税抜き)	写真	仕様				備考	
日鋼設計 株式会社 国産	NST2型 ペレトープ	335,000 (マットブラック・ワインレッド) 350,000 (特殊指定色) 円		本体寸法 本体重量 使用燃料 暖房出力 燃料タンク容量	高さ620mm×幅600mm×奥行795mm 75kg 木質ペレット(全木)(ホワイト) 3552～10752kcal/h(4.1～12.5kW)40畳 20kg	燃料消費量 消費電力 電源電圧・周波数 給排気方式	0.74kg/h～2.24kg/h 点火時 384W 燃焼時 104W 単相100V 50/60Hz 強制排気形	感震装置 加熱防止装置 燃焼制御装置 タイマー機能 加熱プレート	本体カラー ・マットブラック ・ワインレッド ・特殊指定色 クリーニング機能 高火力
	スリム型 (NSS型) ペレトープ	325,000 (ワインレッド・ブラウン・マットブラック) 340,000 (特殊指定色) 円		本体寸法 本体重量 使用燃料 暖房出力 燃料タンク容量	高さ845mm×幅480mm×奥行600mm 72kg 木質ペレット(全木)(ホワイト) 2480～8600kcal/h(2.9～10.0kW)30畳 17kg	燃料消費量 消費電力 電源電圧・周波数 給排気方式	0.6kg/h～1.8kg/h 点火時 384W 燃焼時 104W 単相100V 50/60Hz 強制排気形	感震装置 加熱防止装置 燃焼制御装置 タイマー機能 加熱プレート	本体カラー ・マットブラック ・ワインレッド ・ブラウン ・特殊指定色 コンパクトで高火力
リンカル イタリア	ペルラ514S	275,000 円		本体寸法 本体重量 使用燃料 暖房出力 燃料タンク容量	高さ885mm×幅480mm×奥行500mm 89kg 木質ペレット(全木)(ホワイト) 2580～5848kcal/h(3.0～6.8kW)25畳 16.5kg	燃料消費量 熱効率 消費電力 電源電圧・周波数 給排気方式	0.72/1.42kg/h 81% 点火時 340W 燃焼時 100W 単相100V 50/60Hz 強制給排気形	タイマー着火・消火 自動温度調整 クリーニング機能 リモコン操作 各種安全システム	本体カラー ・ワインレッド ・ベージュ ・ブラック
	ミッリー515S (銅板)	415,000 円		本体寸法 本体重量 使用燃料 暖房出力 燃料タンク容量	高さ865mm×幅490mm×奥行550mm 96kg 木質ペレット(全木)(ホワイト) 2580～7826kcal/h(3.0～9.1kW)30畳 13kg	燃料消費量 熱効率 消費電力 電源電圧・周波数 給排気方式	0.68/1.90kg/h 81% 点火時 340W 燃焼時 100W 単相100V 50/60Hz 強制給排気形	タイマー着火・消火 自動温度調整 クリーニング機能 リモコン操作 各種安全システム	本体カラー ・ワインレッド ・ベージュ ・ブラック
	ミッリー515LS (セラミック ワインレッド、ホワイ ト、ブラック)	475,000 円		本体寸法 本体重量 使用燃料 暖房出力 燃料タンク容量	高さ955mm×幅855mm×奥行293mm 109kg 木質ペレット(全木)(ホワイト) 3354～9500kcal/h(3.9～11.1kW)40畳 17.5kg	燃料消費量 熱効率 消費電力 電源電圧・周波数 給排気方式	0.9/2.31kg/h 81% 点火時 340W 燃焼時 100W 単相100V 50/60Hz 強制給排気形	タイマー着火・消火 自動温度調整 クリーニング機能 リモコン操作 各種安全システム	本体カラー ・ワインレッド ・ホワイト 501Xはワインレ ッド、ベージュ、ブラッ ク
	オルガ501L (セラミック) オルガ501LX (セラミック、マジックミ ラー) オルガ501X(銅 板)	645,000 675,000 540,000 円		本体寸法 本体重量 使用燃料 暖房出力 燃料タンク容量	高さ970mm×幅461mm×奥行466mm 85kg 木質ペレット(全木)(ホワイト) 1806～5160kcal/h(2.1～6.0kW)25畳 14kg	燃料消費量 熱効率 消費電力 電源電圧・周波数 給排気方式	0.5/1.5kg/h 85% 点火時 340W 燃焼時 100W 単相100V 50/60Hz 強制給排気形	タイマー着火・消火 自動温度調整 クリーニング機能 リモコン操作 各種安全システム	本体カラー ・レッド ・ホワイト
モレッティー イタリア	A6 シンプル	198,000 円		本体寸法 本体重量 使用燃料 暖房出力 燃料タンク容量	高さ993mm×幅461mm×奥行446mm 87kg 木質ペレット(全木)(ホワイト) 2150～6020kcal/h(2.5～7.0kW)25畳 15kg	燃料消費量 熱効率 消費電力 電源電圧・周波数 給排気方式	0.5/1.4kg/h 90% 単相100V 50/60Hz 強制給排気形	タイマー着火・消火 自動温度調整 クリーニング機能 リモコン操作 各種安全システム	本体カラー ・レッド ・ホワイト
	A7 ミニ	278,000 円		本体寸法 本体重量 使用燃料 暖房出力 燃料タンク容量	高さ1045mm×幅461mm×奥行490mm 122kg 木質ペレット(全木)(ホワイト) 2150～7310kcal/h(2.5～8.5kW)30畳 15kg	燃料消費量 熱効率 消費電力 電源電圧・周波数 給排気方式	0.5/1.8kg/h 85% 単相100V 50/60Hz 強制給排気形	タイマー着火・消火 自動温度調整 クリーニング機能 リモコン操作 各種安全システム	本体カラー ・レッド ・ホワイト
	ベネーレ MFV8	378,000 円		本体寸法 本体重量 使用燃料 暖房出力 燃料タンク容量	高さ1045mm×幅461mm×奥行490mm 122kg 木質ペレット(全木)(ホワイト) 2150～7310kcal/h(2.5～8.5kW)30畳 15kg	燃料消費量 熱効率 消費電力 電源電圧・周波数 給排気方式	0.5/1.8kg/h 85% 単相100V 50/60Hz 強制給排気形	タイマー着火・消火 自動温度調整 クリーニング機能 リモコン操作 各種安全システム	本体カラー ・レッド ・ホワイト

メーカー	機種名	本体価格(消費税抜き)	写真	仕様				備考
モレッティー イタリア	トリッリー MFT4	218,000 円		本体寸法 本体重量 使用燃料 暖房出力 燃料タンク容量	高さ700mm×幅703mm×奥行230mm 56kg 木質ペレット(全木)(ホワイト) 1204～3870kcal/h(1.4～4.5kW) 16畳 6.5kg	燃料消費量 熱効率 消費電力 電源電圧・周波数 給排気方式	0.4/1.1kg/h 85% 単相100V 50/60Hz 強制排気形(FE式)	タイマー機能 自動温度調整 クリーニング機能 リモコン操作 各種安全システム 本体カラー ・レッド ・ブラック
	A7 グローブ	398,000 円		本体寸法 本体重量 使用燃料 暖房出力 燃料タンク容量	高さ1,075mm×幅530mm×奥行530mm 95kg 木質ペレット(全木)(ホワイト) 1806～6020kcal/h(2.1～7.0kW) 25畳 14kg	燃料消費量 熱効率 消費電力 電源電圧・周波数 給排気方式	0.5/1.6kg/h 90% 単相100V 50/60Hz 強制給排気形	タイマー着火・消火 自動温度調整 クリーニング機能 液晶リモコン付 各種安全システム 本体カラー ・ブラック(ガラス調) 高級感あるガラス調の円形デザイン
	A10 スタイル	488,000 円		本体寸法 本体重量 使用燃料 暖房出力 燃料タンク容量	高さ1051mm×幅461mm×奥行490mm 100kg 木質ペレット(全木)(ホワイト) 2236～8600kcal/h(2.6～10.0kW) 35畳 15kg	燃料消費量 熱効率 消費電力 電源電圧・周波数 給排気方式	0.6/2.4kg/h 88% 単相100V 50/60Hz 強制給排気形	タイマー着火・消火 自動温度調整 クリーニング機能 液晶リモコン付 各種安全システム 本体カラー ・レッド ・ホワイト 機密性に優れ、 パッシブハウス性能 基準に対応
	A9 ストーン	498,000 円		本体寸法 本体重量 使用燃料 暖房出力 燃料タンク容量	高さ1102mm×幅495mm×奥行518mm 115kg 木質ペレット(全木)(ホワイト) 2236～7740kcal/h(2.6～9.0kW) 30畳 15kg	燃料消費量 熱効率 消費電力 電源電圧・周波数 給排気方式	0.6/2.2kg/h 89% 単相100V 50/60Hz 強制給排気形	タイマー着火・消火 自動温度調整 クリーニング機能 液晶リモコン付 各種安全システム 本体カラー ・ナチュラルストーン (天板・本体下部) 機密性に優れ、 パッシブハウス性能 基準に対応
テルモロッシ イタリア	ECOTHERM 1000	320,000 (+トランス10000円) 円		本体寸法 本体重量 使用燃料 暖房出力 燃料タンク容量	高さ862mm×幅429mm×奥行449mm 85kg 木質ペレット(全木)(ホワイト) 2160～6020kcal/h(2.5～7.0kW) 25畳 14kg	燃料消費量 熱効率 消費電力 電源電圧・周波数 給排気方式	0.5/1.4kg/h 80% 点火時 130W 燃焼時 65W 単相100V 50/60Hz 強制給排気形 強制対流形	点火・消火・火力・ 風量 リモコン 操作 タイマー機能 本体カラー レッド・ベージュ・レ ザー・ホワイト EASY(外装簡素化)は280,000円 (+トランス10,000円)
	ECOTHERM 3001	460,000 (+トランス10000円) 円		本体寸法 本体重量 使用燃料 暖房出力 燃料タンク容量	高さ955mm×幅460mm×奥行484mm 85kg 木質ペレット(全木)(ホワイト) 2150～7740kcal/h(2.5～9.0kW) 30畳 16kg	燃料消費量 熱効率 消費電力 電源電圧・周波数 給排気方式	0.7/2.1kg/h 86% 点火時 130W 燃焼時 65W 単相100V 50/60Hz 強制給排気形 強制対流形	フルオートリモコン タイマー機能 音声ガイド 本体カラー レッド・ベージュ・レ ザー・ホワイト・ステンレス EASY(外装簡素化)は410,000円 (+トランス10,000円)
	ECOTHERM 6000	580,000 (メタルカラー) (+トランス10000円) 円	 写真ステンレス	本体寸法 本体重量 使用燃料 暖房出力 燃料タンク容量	高さ1030mm×幅750mm×奥行593mm 206/186Kg(メタル/タイル) 木質ペレット(全木)(ホワイト) 2666～9460kcal/h(3.1～11.0kW) 40畳 23kg	燃料消費量 熱効率 消費電力 電源電圧・周波数 給排気方式	0.8/2.4kg/h 90% 点火時 130W 燃焼時 65W 単相100V 50/60Hz 強制給排気形 強制対流形	点火・消火・火力・ 風量 リモコン操作 タイマー機能 選べるボディー ・メタル・SUSサテン ・マルカタイル 本体カラー(メタルカラー) ベージュ・レッド・ホワイト 580,000円 本体カラー(SUSサテン 仕上げ)610,000円 本体カラー(マルカタイ ル) レッド・ベージュ・ホワイ ト・ブラック740,000円
	ECOTHERM 7000	630,000 (メタルカラー) (+トランス10000円) 円	 写真メタル	本体寸法 本体重量 使用燃料 暖房出力 燃料タンク容量	高さ1214mm×幅616mm×奥行624mm 221/189kg(メタル/タイル) 木質ペレット(全木)(ホワイト) 2666～9460kcal/h(3.1～11.0kW) 40畳 30kg	燃料消費量 熱効率 消費電力 電源電圧・周波数 給排気方式	0.8/2.4kg/h 90% 点火時 130W 燃焼時 65W 単相100V 50/60Hz 強制給排気形 強制対流形	フルオートリモコン タイマー機能 音声ガイド 選べるボディー ステンレス・メタル ・マルカタイル 本体カラー(メタル・タイ ル) ベージュ・EASY ・レッド(タイルは、 EASYなし)

メーカー	機種名	本体価格(消費税抜き)	写真	仕様				備考
テルモロッシ イタリア	ECOTHERM 8000	610,000 (メタルカラー) (+トランス10000円) 円	 写真メタル	本体寸法	高さ1315mm×幅750mm×奥行593mm	燃料消費量	0.8/2.4kg/h	点火・消火・火力・風量 リモコン操作 タイマー機能 選べるボディー ステンレス・メタル ・マヨルカタイル
				本体重量	233/207Kg(メタル/タイル)	熱効率	90%	
TOYOTOMI 日本	ムームー MUUMUU	300,000 (マルーンレッド・シルキーホワイトは+30,000) 円		使用燃料	木質ペレット(全木)(ホワイト)	消費電力	点火時 130W 燃焼時 65W	本体カラー(メタルカラー) ・ヘーシェ・レッド・ホワイト 610,000円 本体カラー(SUSサテン仕上げ)650,000円 本体カラー(マヨルカタイル) ・レッド・ヘーシェ・ホワイト・ブラック810,000円
				暖房出力	2666～9460kcal/h(2.5～11.0kW) 40畳	電源電圧・周波数	単相100V 50/60Hz	
TOYOTOMI	ペレット Mini-A	500,000 円		燃料タンク容量	53kg	給排気方式	強制給排気形 強制対流形	シンプルな操作パネル、大きな窓 耐震自動消火装置 逆圧安全装置 点火安全装置 ・木製足、本革ハンドルカバーが選択可能 ・汚れにくく、広い窓 ・本体カラー ・ブラック
				本体寸法	高さ813mm×幅492mm×奥行461mm	燃料消費量	0.8/1.46kg/h	
TOYOTOMI	エンブレス	648,000 (銅板、エナメル同額) 円		本体重量	69Kg	熱効率	68%(日燃検の検査基準による)	着火・火力調整・消火が簡単 点火安全装置 ・木製足、本革ハンドルカバーが選択可能 ・本体カラー ・ブラック
				使用燃料	木質ペレット(全木)(ホワイト)	消費電力	点火時 294W 燃焼時 49W	
エンパイロ カナダ	EF3Bi FS	594,000 円		暖房出力	2400～4390kcal/h(2.8～5.1kW) 21畳	電源電圧・周波数	単相100V 50/60Hz	耐震自動消火装置 逆圧安全装置 点火安全装置 ・木製足、本革ハンドルカバーが選択可能 ・汚れにくく、広い窓 ・本体カラー ・ブラック
				燃料タンク容量	16kg	給排気方式	強制給排気形 強制対流形	
エンパイロ カナダ	M55C	864,000 円		本体寸法	高さ868mm×幅503mm×奥行632mm	燃料消費量	0.6/1.4kg/h	着火・火力調整・消火が簡単 点火安全装置 ・木製足、本革ハンドルカバーが選択可能 ・本体カラー ・ブラック
				本体重量	87kg	熱効率	80%	
TOYOTOMI	クラブ	698,000 円		使用燃料	木質ペレット(全木)(ホワイト)	消費電力	点火時 455W 燃焼時 127W	着火・火力調整・消火が簡単 点火安全装置 ・木製足、本革ハンドルカバーが選択可能 ・本体カラー ・ブラック
				暖房出力	2500～6000kcal/h(2.9～7.0kW) 20畳	電源電圧・周波数	単相100V 50/60Hz	
TOYOTOMI	MCZ イタリア	698,000 円		燃料タンク容量	21kg	給排気方式	強制排気形 強制対流形	着火・火力調整・消火が簡単 点火安全装置 ・木製足、本革ハンドルカバーが選択可能 ・本体カラー ・ブラック
				本体寸法	高さ695mm×幅653mm×奥行621mm	燃料消費量	0.5/2.2kg/h	
TOYOTOMI	TOBA	698,000 円		本体重量	104kg	熱効率	85%	着火・火力調整・消火が簡単 点火安全装置 ・木製足、本革ハンドルカバーが選択可能 ・本体カラー ・ブラック
				使用燃料	木質ペレット(全木)(ホワイト)	消費電力	点火時 427W 燃焼時 113W	
TOYOTOMI	クラブ	698,000 円		暖房出力	2270～8800kcal/h(2.6～10.2kW) 35畳	電源電圧・周波数	単相100V 50/60Hz	着火・火力調整・消火が簡単 点火安全装置 ・木製足、本革ハンドルカバーが選択可能 ・本体カラー ・ブラック
				燃料タンク容量	25kg	給排気方式	強制排気形 強制対流形	
TOYOTOMI	クラブ	698,000 円		本体寸法	高さ811mm×幅619mm×奥行740mm	燃料消費量	0.4/2.5kg/h	着火・火力調整・消火が簡単 点火安全装置 ・木製足、本革ハンドルカバーが選択可能 ・本体カラー ・ブラック
				本体重量	109kg	熱効率	83%	
TOYOTOMI	クラブ	698,000 円		使用燃料	木質ペレット(全木)(ホワイト)	消費電力	点火時 540W 燃焼時 195W	着火・火力調整・消火が簡単 点火安全装置 ・木製足、本革ハンドルカバーが選択可能 ・本体カラー ・ブラック
				暖房出力	1630～10080kcal/h(1.9～11.7kW) 40畳	電源電圧・周波数	単相100V 50/60Hz	
TOYOTOMI	クラブ	698,000 円		燃料タンク容量	25kg	給排気方式	強制給排気形 強制対流形	着火・火力調整・消火が簡単 点火安全装置 ・木製足、本革ハンドルカバーが選択可能 ・本体カラー ・ブラック
				本体寸法	高さ820mm×幅750mm×奥行762mm	燃料消費量	0.6/3.2kg/h	
TOYOTOMI	クラブ	698,000 円		本体重量	216kg	熱効率	77%	着火・火力調整・消火が簡単 点火安全装置 ・木製足、本革ハンドルカバーが選択可能 ・本体カラー ・ブラック
				使用燃料	木質ペレット(全木)(ホワイト)	消費電力	点火時 500W 燃焼時 160W	
TOYOTOMI	クラブ	698,000 円		暖房出力	2520～13860kcal/h(2.9～16.1kW) 50畳	電源電圧・周波数	単相100V 50/60Hz	着火・火力調整・消火が簡単 点火安全装置 ・木製足、本革ハンドルカバーが選択可能 ・本体カラー ・ブラック
				燃料タンク容量	25kg	給排気方式	強制給排気形 強制対流形	
TOYOTOMI	クラブ	698,000 円		本体寸法	高さ1149mm×幅578mm×奥行558mm	燃料消費量	0.6/2.0kg/h	着火・火力調整・消火が簡単 点火安全装置 ・木製足、本革ハンドルカバーが選択可能 ・本体カラー ・ブラック
				本体重量	160kg	熱効率	94%	
TOYOTOMI	クラブ	698,000 円		使用燃料	木質ペレット(全木)(ホワイト)	消費電力	点火時 420W 燃焼時 80W	着火・火力調整・消火が簡単 点火安全装置 ・木製足、本革ハンドルカバーが選択可能 ・本体カラー ・ブラック
				暖房出力	2100～8200kcal/h(2.4～9.5kW) 35畳	電源電圧・周波数	単相100V 50/60Hz	
TOYOTOMI	クラブ	698,000 円		燃料タンク容量	30kg	給排気方式	強制給排気形 強制対流形	着火・火力調整・消火が簡単 点火安全装置 ・木製足、本革ハンドルカバーが選択可能 ・本体カラー ・ブラック
				本体寸法	高さ1090mm×幅523mm×奥行514mm	燃料消費量	0.6/1.8kg/h	
TOYOTOMI	クラブ	698,000 円		本体重量	140kg	熱効率	92%	着火・火力調整・消火が簡単 点火安全装置 ・木製足、本革ハンドルカバーが選択可能 ・本体カラー ・ブラック
				使用燃料	木質ペレット(全木)(ホワイト)	消費電力	点火時 420W 燃焼時 80W	
TOYOTOMI	クラブ	698,000 円		暖房出力	2100～6900kcal/h(2.4～8.0kW) 30畳	電源電圧・周波数	単相100V 50/60Hz	着火・火力調整・消火が簡単 点火安全装置 ・木製足、本革ハンドルカバーが選択可能 ・本体カラー ・ブラック
				燃料タンク容量	25kg	給排気方式	強制給排気形 強制対流形	

メーカー	機種名	本体価格(消費税抜き)		写真	仕様				備考
TOYOTOMI MCZ イタリア	STAR	598,000	円		本体寸法	高さ1057mm×幅520mm×奥行530mm	燃料消費量	0.6/1.8kg/h	タイマー着火・消火 リモコン操作 ボディーがセラミックプレート 各種安全システム
					本体重量	135kg	熱効率	94%	
					使用燃料	木質ペレット(全木)(ホワイト)	消費電力	点火時 420W 燃焼時 80W	
					暖房出力	2100～6900kcal/h(2.4～8.0kW) 30畳	電源電圧・周波数	単相100V 50/60Hz	
					燃料タンク容量	25kg	給排気方式	強制給排気形 強制対流形	
オルスバーク ドイツ	レバナ	540,000 (スチール) (+トランス 約 20,000円)	円		本体寸法	高さ1116mm×幅482mm×奥行508.5mm	燃料消費量	0.5/1.4kg/h	タイマー着火・消火 ディスプレイ日本語表示 自動温度調整 クリーニング機能 各種安全システム
					本体重量	120kg(スチール) 160kg(セラミック)170kg(ストーン)	熱効率	90%	
					使用燃料	木質ペレット(ホワイト推奨)(全木可)	消費電力	点火時 298W 燃焼時 21W	
					暖房出力	1806～5160kcal/h(2.1～6.0kW) 25畳	電源電圧・周波数	AC230V 50/60Hz	
					燃料タンク容量	20kg	給排気方式	強制給排気形 強制対流形	
共栄製作所 国産	匠 TAKUMI	650,000	円		本体寸法	高さ929mm×幅450mm×奥行460mm	燃料消費量	0.5/1.0kg/h	タイマー着火 逆圧防止装置 点火安全装置 耐震自動消火装置 燃焼制御装置
					本体重量	100kg	熱効率	90%	
					使用燃料	木質ペレット(ホワイト推奨)(全木可)	消費電力	点火時 433W 燃焼時 133W	
					暖房出力	4500kcal/h(5.3kW) 25畳	電源電圧・周波数	AC100V 50/60Hz	
					燃料タンク容量	13kg	給排気方式	強制排気形 強制対流形	
株式会社 西村精工 国産	エコティ PS301	440,000	円		本体寸法	高さ850mm×幅450mm×奥行470mm	燃料消費量	0.37kg～1.49kg/h	点火タイマー 感震装置 加熱防止装置 本体カラー ブラック・レッド
					本体重量	80kg	熱効率	88%	
					使用燃料	木質ペレット(ホワイト推奨)(全木可)	消費電力	点火時 1,500W 燃焼時 平均50w	
	エコティ PS302	390,000	円		暖房出力	1550～6220kcal/h(1.8～7.2kW) 25畳	電源電圧・周波数	単相100V 50/60Hz	点火タイマー 感震装置 加熱防止装置 本体カラー ブラック・レッド
					燃料タンク容量	13kg	給排気方式	強制排気形・強制対流形	
					本体寸法	高さ850mm×幅459mm×奥行480mm	燃料消費量	0.36kg～1.3kg/h	
	エコティ PR02	580,000	円		本体重量	96kg	熱効率	86%	点火タイマー 感震装置 加熱防止装置 本体カラー ブラック・シルバー・ツートン
					使用燃料	木質ペレット(ホワイト推奨)(全木可)	消費電力	点火時 900W 燃焼時 平均56w	
					暖房出力	1548～5590kcal/h(1.5～5.4kW) 23畳	電源電圧・周波数	単相100V 50/60Hz	
株式会社 ヨウホク	リベル Libelle	480,000	円		燃料タンク容量	14kg	給排気方式	強制排気形・強制対流形	点火タイマー 感震装置 加熱防止装置 本体カラー ブラック
					本体寸法	高さ860mm×幅600mm×奥行460mm	燃料消費量	0.31kg～2.06kg/h	
					本体重量	124kg	熱効率		
					使用燃料	木質ペレット(ホワイト推奨)(全木可)	消費電力	点火時 1,500W 燃焼時 平均50w	
					暖房出力	1290～8600kcal/h(1.5～10.0kW) 35畳	電源電圧・周波数	単相100V 50/60Hz	
カデル イタリア	ロンド Rondo	355,000 (+トランス 10,000円)	円		燃料タンク容量	20kg	給排気方式	強制排気形・強制対流形	タイマー着火・消火 自動温度調整 クリーニング機能 各種安全システム リモコン操作可能
					本体寸法	高さ800mm×幅442mm×奥行540mm	燃料消費量	0.5kg～1.5kg/h	
					本体重量	90kg	熱効率		
					使用燃料	木質ペレット(全木)(ホワイト)	消費電力	点火時 190W 燃焼時 98w	
					暖房出力	2064～5332kcal/h(2.4～6.2kW) 25畳	電源電圧・周波数	単相100V 50/60Hz	
カデル イタリア	ロンド Rondo	355,000 (+トランス 10,000円)	円		燃料タンク容量	13kg	給排気方式	強制排気形・強制対流形	タイマー着火・消火 自動温度調整 クリーニング機能 各種安全システム リモコン操作可能
					本体寸法	高さ800mm×幅460mm×奥行460mm	燃料消費量	0.46/1.24kg/h	
					本体重量	80kg	熱効率	91.1%	
					使用燃料	木質ペレット(全木)(ホワイト)	消費電力	燃焼時 60W	
					暖房出力	4730kcal/h(5.5kW) 20畳	電源電圧・周波数	単相100V 50/60Hz	
					燃料タンク容量	9kg	給排気方式	強制給排気形 強制対流形	

メーカー	機種名	本体価格(消費税抜き)	写真	仕様				備考	
カデル イタリア	クロエ Cloe	433,000 (+トランス 10,000円)円		本体寸法 本体重量 使用燃料 暖房出力 燃料タンク容量	高さ520mm×幅770mm×奥行320mm 108kg/117kg(ガラス/ストーン) 木質ペレット(全木)(ホワイト) 5590kcal/h(6.5kW)25畳 8kg	燃料消費量 熱効率 消費電力 電源電圧・周波数 給排気方式	0.46/1.5kg/h 89.5.1% 燃焼時 50W 単相100V 50/60Hz 強制給排気形 強制対流形	タイマー着火・消火 自動温度調整 クリーニング機能 各種安全システム リモコン操作可能	本体カラー 前板ガラス ・レッド ・ホワイト クリーニング機能 前板ストーン ・ストーン ※感震センサーなし 上面に温風口 薄型で省スペース
	ナイス Nice	367,000 (+トランス 10,000円) (スチール400,000 円)円		本体寸法 本体重量 使用燃料 暖房出力 燃料タンク容量	高さ945mm×幅575mm×奥行480mm 91kg/102kg(スチール/陶) 木質ペレット(全木)(ホワイト) 6020kcal/h(7.0kW)30畳 18kg	燃料消費量 熱効率 消費電力 電源電圧・周波数 給排気方式	0.5/1.66kg/h 88.5% 燃焼時 60W 単相100V 50/60Hz 強制給排気形 強制対流形	タイマー着火・消火 自動温度調整 クリーニング機能 各種安全システム リモコン操作可能	本体カラー 側板スチール ・アイボリー、レッド シルバー、ブラック 側板陶 ・アイボリー、レッド ・ブラック 上面、前面温風口
	エヴォ Evo	483,000 (+トランス 10,000円) (スチール517,000 円)円		本体寸法 本体重量 使用燃料 暖房出力 燃料タンク容量	高さ972mm×幅572mm×奥行488mm 91kg/102kg(スチール/陶) 木質ペレット(全木)(ホワイト) 6020kcal/h(7.0kW)25畳 18kg	燃料消費量 熱効率 消費電力 電源電圧・周波数 給排気方式	0.5/1.66kg/h 90.5% 燃焼時 50W 単相100V 50/60Hz 強制給排気形 強制対流形	タイマー着火・消火 自動温度調整 クリーニング機能 各種安全システム リモコン操作可能	本体カラー 側板スチール ・アイボリー、レッド シルバー、ブラック 側板陶 ・アイボリー、レッド ・ブラック 上面、前面温風口
	ウォール Wall	538,000 (+トランス 10,000円)円		本体寸法 本体重量 使用燃料 暖房出力 燃料タンク容量	高さ1030mm×幅960mm×奥行260mm 133kg 木質ペレット(全木)(ホワイト) 7740kcal/h(9.0kW)40畳 18kg	燃料消費量 熱効率 消費電力 電源電圧・周波数 給排気方式	0.91/2.18kg/h 87.5% 燃焼時 50W 単相100V 50/60Hz 強制給排気形 強制対流形	タイマー着火・消火 自動温度調整 クリーニング機能 各種安全システム リモコン操作可能	本体カラー 前板ガラス ・ホワイト 上面温風口 薄型で省スペース
ホクダン 株式会社 国産	サンストーブ D2 縦型	70,000円	 電気不要	本体寸法 本体重量 使用燃料 暖房出力 燃料タンク容量	高さ500mm×幅520mm×奥行320mm 22kg 木質ペレット(全木)(ホワイト)(パーク) 薪 4000～8000kcal/h(4.7～9.3kW) 35畳 6kg	給排気方式	自然対通気型	燃焼コントロール 電気が要らない 着火も簡単 ※煙突に十分な長さが必要	
	サンストーブ D2W型	88,000円	 電気不要	本体寸法 本体重量 使用燃料 暖房出力 燃料タンク容量	高さ520mm×幅770mm×奥行320mm 27kg 木質ペレット(全木)(ホワイト)(パーク) 薪 12kg	給排気方式	自然対通気型	燃焼コントロール 電気が要らない 着火も簡単 ※煙突に十分な長さが必要	